

Manejo selectivo de gramíneas

Identifica la maleza, protege el cultivo y gestiona resistencia con visión de sistema.

MALEZAS · SELECTIVIDAD · HRAC



BIOQUIM AGRO

Capacitación técnica para decisiones de campo

La identificación correcta evita errores de selectividad

OBSERVA 01

HOJA

nervaduras paralelas

OBSERVA 02

TALLO

nudos visibles en muchas
gramíneas

OBSERVA 03

CRECIMIENTO

macollaje o hábito rastrero

OBSERVA 04


MAPA

focos, bordes y dispersión

Si no estás seguro de la especie, conserva una muestra y confirma antes de decidir.

El momento agronómico modifica la competencia

Maleza y cultivo compiten por luz, agua y nutrientes en ventanas críticas.



La ventana crítica depende del cultivo, densidad, ambiente y sistema.

Se-Cure: revisa cultivo, blanco y etiqueta

PORTAFOLIO MEGACHEM

Se-Cure

El catálogo declara quizalofop-p-etil 100 g/L y uso selectivo contra gramíneas.

CULTIVOS QUE FIGURAN EN CATÁLOGO

Agave · papa · piña

Confirma que el registro y la etiqueta local vigente incluyan tu cultivo y blanco.

Quizalofop-etil = HRAC/WSSA Grupo 1 · inhibición de ACCase

Selectividad exige proteger el cultivo

1

ESPECIE

¿Maleza objetivo confirmada?

2

CULTIVO

¿Autorizado en etiqueta?

3

ETAPA

¿Blanco en ventana indicada?

4

ENTORNO

¿Sin deriva o estrés que eleve riesgo?

Maneja resistencia: Grupo 1 requiere stewardship

CAPA 01

Rotación de cultivos

cambia el patrón de presión

CAPA 02

Control cultural

cobertura y competencia del cultivo

CAPA 03

Mecánico localizado

elimina escapes antes de sembrar

CAPA 04

Herbicida

usa grupos efectivos y etiqueta

Cambiar marca sin cambiar modo de acción no es una rotación de herbicida.

Recorre, registra y corrige escapes

CONTROL 01

Antes

mapa de malezas y etapa

CONTROL 02

Aplicación

equipo, clima y etiqueta

CONTROL 03

Seguimiento

escapes y control

CONTROL 04

Cierre

retira plantas semilleras

Un registro simple por lote mejora la decisión de la próxima temporada.

Decisión de campo: diagnóstico, etiqueta y seguimiento

01

Identifica

cultivo, blanco y etapa

02

Decide

prioriza manejo integrado

03

Verifica

etiqueta y condiciones locales

04

Evalúa

registra resultado y ajusta

Regla operativa

Usa siempre la etiqueta vigente del producto para cultivo, blanco, equipo, EPP, mezclas, intervalos y restricciones.

Los productos del portafolio se presentan como ejemplos de capacitación; no son una recomendación automática.

FUENTES TÉCNICAS

HRAC Global, Herbicide Mode of Action Classification: <https://hracglobal.com/tools/classification-lookup> · FAO, Integrated Pest Management: <https://www.fao.org/pest-and-pesticide-management/ipm/integrated-pest-management/en/> · FAO, International Code of Conduct on Pesticide Management: <https://www.fao.org/pest-and-pesticide-management/resources/code/en/>